

Sikker adkomst for feier

Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn, samt Arbeidsmiljølovens forskrifter, stiller krav om sikker adkomst for feieren. Dette er med på å forebygge yrkesskader på grunn av fall. Nordreisa kommune har fått henvendelse fra Arbeidstilsynet om hvilke krav som gjelder og hvilke arbeidsforhold som er akseptable for feieren.

Sikker adkomst for feieren kan oppsummeres til følgende:

- Feiing/tilsyn på tak kan defineres som "kortvarig arbeid" og Arbeidstilsynet krever derfor ikke at det sikres med stillas eller rekkverk.
- Adkomst til tak skal fortrinnsvis skje fra takluke eller dør. Der dette ikke er mulig, kan adkomsten skje via stige.
- Stige opp til taket skal være sikret mot utglidning og velt, og stigen skal rekke minst en meter over taket.
- På bygning der gesimshøyden er mer enn fem meter skal det være montert stigefeste som hindrer glidning.
- Alle tak med helling utover skal ha takstige eller taktrinn opp til pipa. Dette skal være montert i samsvar med monteringsveilederen.
- Har bygningene flere piper, skal det enten være stige opp til hver pipe eller sikker adkomst mellom pipene i form av gangbru eller lignende. Balansering langs mønet for å rekke fram til pipa er ikke sikker adkomst for feieren.
- Når høyden fra taket til toppen av pipa er 1,2 meter eller mer, skal der monteres arbeidsplattform. I stedet for arbeidsplattform kan det settes inn feieluke i pipa.

Med henvisning til gjeldende lover og forskrifter samt Arbeidstilsynets henvendelse, har brannsjefen gitt feieren instruks om ikke å gå på tak der stige ikke er forsvarlig sikret. Det foretas ikke feiing fra tak med helling utover hvis stigen ikke er forsvarlig sikret. Ved feiing og brannsyn gis det pålegg om sikring av takstige der det er behov for dette.

Huseiere som ikke har sikret adkomst for feieren i samsvar med foranstående, bes snarest om å sørge for nødvendig utbedring. Vi minner også om at det er huseier som er ansvarlig for at feieren har en sikker adkomst til taket.

Evt henvendelser: 77 77 07 50, 77 77 07 54 eller 99 09 84 67