

Vedlegg 6.3.1 Avmerkede farleier i nærheten

Kart 1: Utsnitt av kart tatt ut fra Web side til fiskeridirektoratet som viser avmerkede Farleier ved Klokksteinen (grønn sirkel). Farleier er avmerket med blå stiplet linje. (bi farleder).

Hjemmeside; <http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2>



Oppsummering:

Som kartet viser ligger Klokksteinen er det avmerket farled ved Klokksteinen. Anlegget vil ikke være noe hinder for båttrafikken da det er god plass for trafikk med båter i avmeket farled.

Vedlegg 6.3.2 Godkjente lokaliteter i nærheten av Klokkesteinen

Kart: Utsnitt av kart tatt ut fra Web side til fiskeridirektoratet.
Lokaliteten ved Klokkesteinen er lokalisert med grønn sirkel.

<http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2>



Oppsummering:

Lokaliteter nærmere en 5 km fra lokaliteten Klokkesteinen:

- Uløya, tilhørende SalMar Nord AS: 3,8 km mot sør vest.
- Eidebukt, tilhørende SalMar Nord AS: 3,4 km mot nord øst.
- 4,5 km mot nord i korteste avstand i sjø ligger en tredje godkjent lokalitet innenfor 5km i radius fra Klokkesteinen, denne heter Uløybukt og tilhører Arnøy laks AS.

SalMar ASA				Dok.id.: KS.F.1.6
Egen undersøkelse av dødfisk				Prosedyre
Utgave: 7.01	Skrevet av: Eva Haugen	Gjelder fra: 19.01.2011	Sign.: Alf Jostein Skjærvik	Side : 1 av 2

Endring denne utgave: Endring i formål og omfang. Endringer i trinn 1-3. Lagt til nytt trinn 4.

Formål

- Fordele dødelighet til årsakspesifikk dødelighet.
- Tidlig oppdaging av nye dødsårsaker

Omfang

- Dødfisk skal undersøkes ukentlig i hver not.

Gjennomføring

	Aktivitet	Ansvar
1.	<p><u>Omfang:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dødsårsaker skal undersøkes ukentlig per merd <ul style="list-style-type: none"> ✓ All dødfisk eller maks 30 dødfisk ved høy dødelighet undersøkes per merd ✓ Underliggende dødsårsak skal om mulig fastslås i henhold til gjeldende liste i produksjonsstyringsverktøy ✓ Antall og samlet vekt per dødsårsak og per merd skal noteres på eget skjema og føres inn i produksjonsstyringsverktøy ✓ En forløpig dødsårsak gis ved mistanke om sykdom og hvor det er behov for verifisering av fiskehelsetjenesten • Ved endring i sjukdomsbildet bør det gjøres en ny registrering. • Vedlagte oversikt over sykdomstegn benyttes som veiledning til dødfiskundersøkelsene. 	Operatør
2.	<p><u>Utførelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bare fersk dødfisk undersøkes. • Inspiser fiskens ytre (hud, finner, øyne, gjeller). • Fisken (et utvalg) skjæres opp slik at indre organer kan inspiseres (obduksjon) på følgende måte: <ul style="list-style-type: none"> ✓ det legges ett snitt fra gattet og fremover til hodet ✓ dernest legges ett snitt fra bakkant på venstre gjellelokk og på skrå bakover til gattet, slik at innvollene kommer til syne fra venstre side ✓ innvollene løsnes slik at svømmeblæren og blodrand kommer til syne ✓ mage og blindsekker kan skjæres over for undersøkelse av bendelmark (på fersk dødfisk) 	
3.	<p><u>Smitte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved undersøkelse av dødfisk skal dette gjøres over dødfiskbeholder eller annen beholder som samler opp blod og annet søl fra fisken. • Avfallet skal behandles som annen dødfisk, m.a. legges i container og ensileres. 	Operatør
4.	<p><u>Varsling:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis det er økende dødelighet, uforklarlig dødsårsak eller mistanke om en eller annen smittsom sykdom, skal veterinær (Havbruksstjenesten eller Mattilsynet) varsles straks. 	Driftsleder
5.	<p><u>Registrering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Direkte føring (overprøving) av dødsårsak i produksjonsstyringsverktøy kan gjøres av driftsleder 	Driftsleder

Referanse:

- KS.F.1.3 Dødfiskhåndtering
KS.F.3.3 Mottak, utlevering og rengjøring av dødfisk-container

Vedlegg:

VI.1.1.5 Sykdomstegn ved undersøkelse av død fisk